

產品說明書

Harvester 型 4CD-35 Electric 割草機由 Guanneng 製造，其規格如下：
功率 (輸入/輸出)：1.1 kW (0.12kW) 割草機 (1500 轉/分/2000rpm) 割草機 300 轉。
電壓：24V DC

本說明書旨在提供有關本產品的詳細信息，包括其規格、使用方法和安全注意事項。請仔細閱讀本說明書，以確保正確使用本產品。

產品特點

- 割草機由 Guanneng 製造，其規格如下：
功率 (輸入/輸出)：1.1 kW (0.12kW) 割草機 (1500 轉/分/2000rpm) 割草機 300 轉。
電壓：24V DC
- 割草機由 Guanneng 製造，其規格如下：
功率 (輸入/輸出)：1.1 kW (0.12kW) 割草機 (1500 轉/分/2000rpm) 割草機 300 轉。
電壓：24V DC
- 割草機由 Guanneng 製造，其規格如下：
功率 (輸入/輸出)：1.1 kW (0.12kW) 割草機 (1500 轉/分/2000rpm) 割草機 300 轉。
電壓：24V DC
- 割草機由 Guanneng 製造，其規格如下：
功率 (輸入/輸出)：1.1 kW (0.12kW) 割草機 (1500 轉/分/2000rpm) 割草機 300 轉。
電壓：24V DC

產品規格

- 割草機由 Guanneng 製造，其規格如下：
功率 (輸入/輸出)：1.1 kW (0.12kW) 割草機 (1500 轉/分/2000rpm) 割草機 300 轉。
電壓：24V DC
- 割草機由 Guanneng 製造，其規格如下：
功率 (輸入/輸出)：1.1 kW (0.12kW) 割草機 (1500 轉/分/2000rpm) 割草機 300 轉。
電壓：24V DC
- 割草機由 Guanneng 製造，其規格如下：
功率 (輸入/輸出)：1.1 kW (0.12kW) 割草機 (1500 轉/分/2000rpm) 割草機 300 轉。
電壓：24V DC

產品參數

割草機型號	4C-35
割草機尺寸	520*180*190 mm.
割草機電壓	16V-31V
割草機功率	10500R/分鐘
割草機電池容量	18V5AH*2
割草機充電時間	4.3: 1
割草機重量	350 kg.
割草機高度	1.1 m.
割草機長度	≤5.5kg







↓

10 ↓