




1. 动力  
2. 传动轴



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	电动机	□	电动机
②	传动轴	□	传动轴
③	滚筒	□	Handwheel
□	滚筒	□	滚筒
□	滚筒	□	滚筒
□	滚筒	□	滚筒
□	滚筒	□	滚筒
□	滚筒	□	滚筒

电动机

电动机 电动机 / 电动机 / 电动机 / 电动机 / 电动机 电动机  
电动机 电动机 电动机 电动机 电动机 电动机 电动机 电动机 电动机 电动机

規格	値
型番	30-90
電源	4-6
重量	4-6
寸法	4-6

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 接続

接続は以下のとおりです。

型番	DL-6CRT-30	
寸法	870 * 700 * 995 mm	
電源	220V / 50Hz	
重量	585 kg	
消費電力	300 W	
最大入力	210 W	
冷却方式	自然冷却	0.55 匹
	常風冷却	1400 W
	温水冷却	220 W
電源容量	42 W	
電源電圧	90 V	
電源周波数	50 Hz	
電源電圧変動範囲	5% / 10%	
電源電圧変動範囲	5-50 V / 10%	
電源電圧変動範囲	5-10 V / 10%	

接続は以下のとおりです。

型番	電源容量	電源電圧	電源電圧変動範囲
6CRT-25	25 W	18 V	3% / 10%
6CRT-30	30 W	21 V	5% / 10%
6CRT-35	35 W	26 V	8% / 10%
6CRT-40	40 W	25 V	11% / 10%
6CRT-45	45 W	28 V	15% / 10%
6CRT-50	50 W	28 V	20% / 10%
6CRT-55	55 W	40 V	35% / 10%
6CRT-65	65 W	48 V	60% / 10%

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 接続





Handwheel mechanism for industrial equipment







**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 1052203767

# Tea Rolling Machine DL-6CRT-30

Voltage: 220V 50HZ

Power: 0.55 kw

Barrel Diameter: 30 cm

Barrel Height: 21 cm

For All Kind Tea

5 kg Per Batch

10-50 kg per hour

Stainless Steel Type



**L:87cm W:70cm H:100cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 **Assistant**  
Deli Tea Machine



[DELIX.COM](http://DELIX.COM)





