

[illegible]

 Türkiye Cumhuriyeti
 Millî Eğitim Bakanlığı
 Türkiye Cumhuriyeti
 Gençlik ve Spor Bakanlığı

- [illegible]

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 MŠMT
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 MŠMT

Secure and stylish plastic film packaging for every product.



本方案为贵司提供的一种塑料薄膜包装方案，旨在为您的产品提供安全、时尚的包装保护。该方案适用于各种产品，包括遥控器、酒类、电子产品、茶叶、饮料和书籍等。通过采用本方案，您可以有效防止产品在运输和储存过程中受到损坏，同时提升产品的整体形象。

塑料薄膜包装方案

本方案适用于以下产品：

产品名称	DL-450L&DL-BSB-4020
规格	1630 * 900 * 1470 mm. 1960 * 720 * 1350 mm.
适用电压	220V 50/60HZ 380V 50/60HZ
适用温度	500℃
适用湿度	15-30 %RH/100%
适用风速	0-10 m/s
适用高度	L(1000mm)H<500MM
适用重量	1000kg(1000mm)<400kg
适用压力	<150 MPa
适用强度	0.5MPa

本方案为贵司提供的一种塑料薄膜包装方案，旨在为您的产品提供安全、时尚的包装保护。该方案适用于各种产品，包括遥控器、酒类、电子产品、茶叶、饮料和书籍等。通过采用本方案，您可以有效防止产品在运输和储存过程中受到损坏，同时提升产品的整体形象。

塑料薄膜包装方案



力. 的 然 如 此

Automatic shrink wrap machine DL-BSB-4020&DL-450L



Shrink film: POF/PE/PVC

Bag Length: <500 mm

Bag Width: <400 mm

1630*900*1470 mm & 1960*720*1350mm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





全自动封切机 AUTO L-BAR SEALER



电源
POWER



手动
HAND

自动
AUTO



纵封温度
Y TEMP



横封温度
H TEMP



封切时间
SAC TIME



行程设定
SAC DELAY-T



计数器
COUNTER



总电源
TOTAL POWER SWITCH



热风开关
HOT WIND SWITCH



加热开关
HEATING SWITCH



输送开关
CARRY SWITCH




输送调节
CARRY ADJUST



温度控制
TEMPERATURE CONTROL







↑ ↑ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓↓ 歡迎參觀指導，地址：福建省泉州安溪東清路12號，電話：0086-18120033767，
Email: info@delijx.com，Web: www.delijx.com 10 年經驗 ↓ ↓