

Secure and stylish plastic film packaging for every product.



塑料薄膜包装广泛应用于各种产品，如遥控器、茅台酒、扑克牌、茶叶、易拉罐、书籍等。其特点为：密封性好，防潮防霉；外观整洁，提升产品档次；操作简便，易于使用。

塑料薄膜包装

塑料薄膜包装广泛应用于各种产品，如遥控器、茅台酒、扑克牌、茶叶、易拉罐、书籍等。

| | |
|------|---|
| 产品名称 | DL-450L&DL-BSB-4020 |
| 规格 | 1630 * 900 * 1470 mm. 1960 * 720 * 1350 mm. |
| 电压 | 220V 50/60HZ 380V 50/60HZ |
| 重量 | 500kg |
| 厚度 | 15-30 μm/0.015-0.03mm |
| 拉伸强度 | 0-10 N/100mm |
| 伸长率 | L(100%)H<500MM |
| 撕裂强度 | 撕裂速度(1000mm/min) <400N |
| 穿刺力 | <150 N |
| 耐压 | 0.5MPA |

塑料薄膜包装广泛应用于各种产品，如遥控器、茅台酒、扑克牌、茶叶、易拉罐、书籍等。

塑料薄膜

Assistant
...Delix Tea Machine

洁力. 自动包装机

Automatic shrink wrap machine DL-BSB-4020&DL-450L



Shrink film: POF/PE/PVC

Bag Length: <500 mm

Bag Width: <400 mm

1630*900*1470 mm & 1960*720*1350mm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

销售部





全自动封切机 AUTO L-BAR SEALER

电源 POWER (Red button)
手动 HAND (Red button)
自动 AUTO (Black knob)

纵封温度 Y TEMP (Digital display)

横封温度 H TEMP (Digital display)

封切时间 SAC TIME (Digital display)

行程设定 SAC DELAY-T (Digital display)

计数器 COUNT (Digital display)

总电源 TOTAL POWER SWITCH (Blue switch)

热风开关 HOT WIND SWITCH (Red button)

加热开关 HEATING SWITCH (Red button)


输送开关 CARRY SWITCH (Red button)

输送调节 CARRY ADJUST (Black knob)

温度控制 TEMPERATURE CONTROL (Digital display)









Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓↓ 歡迎各界人士來廠參觀指導，我們將竭誠為您服務。地址：福建省泉州安溪東清路12號。電話：0086-18120033767。↓ ↓