

注意事項

- 1. 本產品為自動控制系統，其運作原理為透過感測器偵測環境溫度，並根據設定之溫度自動調整風扇之轉速，以達到降溫之目的。請注意，本產品並非為一般之電風扇，其運作原理與一般電風扇不同，請務必閱讀說明書，以瞭解其正確之使用方式。
- 2. 本產品之運作需要電力供應，請確保電源線連接正確，並避免電源線受損或接觸不良，以免影響產品之正常運作。
- 3. 本產品之運作需要適當之空間，請確保產品周圍有足夠之空間，以利空氣流通，並避免產品因過熱而導致損壞。
- 4. 本產品之運作需要定期維護，請定期檢查產品之運作狀況，並進行必要之清潔與保養，以延長產品之使用壽命。

產品規格

以下為本產品之規格表，請參閱說明書以瞭解詳細資訊：

型號		DL-6CJK-60L
適用空間		辦公室/會議室
電壓/頻率		220/380V 50Hz
尺寸 (長 x 寬 x 高)		980 x 1360 x 770 mm
重量		60 kg
噪音值 (dB)	低風速	0.55
	中風速	1400
	高風速	380

以上規格僅供參考，實際產品規格可能因生產批次而略有差異，請以說明書為準。

包裝清單





[illegible]