

การติดตั้งเบื้องต้น

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนดำเนินการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนดำเนินการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัย

การตรวจสอบก่อนติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เช่น ความชื้นในอากาศ process ภายนอก ภายใน
2. ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ
3. ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ

การตรวจสอบก่อนใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนดำเนินการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัย

| การตรวจสอบ | การตรวจสอบ |
|-------------|------------------|
| อุณหภูมิ | 3-6 องศาเซลเซียส |
| ความชื้น | 0.5-1 กรัม/ลิตร |
| ความดัน | 12-16 บาร์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 2-4 แอมป์ |
| แรงดันน้ำ | 0.5-1 บาร์ |

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนดำเนินการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัย

การตรวจสอบก่อนใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนดำเนินการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศ :

| | |
|-------------|-------------------------|
| รุ่น | DL-6CWD-580 |
| ขนาด | 5800 * 1,000 * 1050 มม. |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V 50HZ |
| แรงดันน้ำ | 15 บาร์ |
| แรงดันน้ำ | 3 บาร์ |
| แรงดันน้ำ | 250 บาร์ |
| แรงดันน้ำ | 2200 บาร์ |

| | |
|------|---------------------|
| 重量 | 220 kg |
| 外形尺寸 | 980 × 5000 × 200 mm |
| 容量 | 100 kg / 箱 |

本系列烘干机采用先进的热风循环系统，干燥效率高，节能环保。


| | | | |
|----|----------|--------------------|------------------|
| 型号 | 6CWD-250 | 6CWD-580 | 6CWD-1090 |
| 容量 | 2.5 kg | 5.0 m ² | 10m ² |
| 功率 | 9 kW | 15 kW | 18 kW |
| 重量 | 50kg | 100kg | 200kg |

本系列烘干机采用先进的热风循环系统，干燥效率高，节能环保。

产品特点



本系列烘干机采用先进的热风循环系统，干燥效率高，节能环保。采用变频调速电机，运行平稳，噪音低。采用优质保温材料，保温效果好，节能降耗。采用智能控制系统，操作简便，安全可靠。采用优质材料，使用寿命长。采用人性化设计，维护方便。采用环保材料，无污染。采用先进工艺，品质保证。采用科学配方，效果显著。采用严格标准，质量可靠。采用先进设备，生产效率高。采用科学管理，服务周到。采用先进理念，不断创新。采用科学方法，精益求精。采用先进工艺，品质保证。采用科学配方，效果显著。采用严格标准，质量可靠。采用先进设备，生产效率高。采用科学管理，服务周到。采用先进理念，不断创新。采用科学方法，精益求精。



□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

 Assistant
...Deli Tea Machine

1. 15kw
1. 580cm
1. 105cm

Tea Withering Trough DL-6CWD-580



Power : 15 kw
Withering Area 5m²
Capacity 200 kg / batch
With Hot Air Blowing in
Temperature Adjustable

L:580cm W:100cm H:105cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

 **Assistant**
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



